

Podnośniki, zawiasy do barków, klap



Rozwórka gazowa Kraby do opuszczania klap
z regulacją kąta otwarcia,
Jm: kpl. (z elementami mocującymi)
L- 244mm C010001272 / i: 019001-272



Rozwórka gazowa K12 do opuszczania klap
Jm: kpl. (z elementami mocującymi)
L- 244mm C010001444 / i: 019001-444



Rozwórka gazowa K12 ADJ do opuszczania klap
z regulacją kąta otwarcia
Jm: kpl. (z elementami mocującymi wpuszczanymi)
L- 164mm C010002060 / i: 019002-060
L- 244mm C010002061 / i: 019002-061



Mechanizm linkowy Kiario do klap Easy Strong
Jm: kpl. (z zaślepką, adapterem wpuszczanym i nakładanym)
szary C010002606 / i: 019102-606



Mechanizm linkowy Kiario do klap metalowy
Jm: kpl. (z profilem bocznym L- 550mm)
L- 600mm 46910010YA / i: 019469-100



Podnośnik gazowy K12 do podnoszenia klap
Jm: kpl. (z elementami mocującymi)
L- 164mm, 50N C010001526 / i: 019001-526
L- 244mm, 50N C010001530 / i: 019001-530
L- 244mm, 80N C010001531 / i: 019001-531
L- 244mm, 120N C010001533 / i: 019001-533
L- 244mm, 140N C010001534 / i: 019001-534
L- 355mm, 90N C010001440 / i: 019001-440



Zawias Kimana do klap
Jm: kpl. (z wkrętami i instrukcją)
nikiel C010001259 / i: 019001-259
grafit C010001973 / i: 019001-973

Do wszystkich rozzórek, podnośników oraz mechanizmu Kiario zalecane jest użycie zawiasów Kimana do klap

Regulatory wysokości



Regulator wysokości Integrato Z
 ϕ 30mm, reg. 7-17mm,
nośność: 175kg/szt.,
(na imbus S6)
Jm: szt.
30108010EA / i: 019301-010



Regulator wysokości Integrato G
do Target J12, nośność: 175kg/szt.,
(na imbus S4, S6)
Jm: szt.
H- 38,5mm, reg. 0-25mm
3010604000 / i: 019301-400
H- 12mm, reg. 0-12mm
3010603000 / i: 019301-603



Regulator wysokości Rekord
wpuszczany, ϕ 12mm, reg. 0-12mm,
nośność: 150 kg/szt., (na imbus S4)
Jm: szt.
H- 52mm 3030101000 / i: 019303-100
H- 70mm 3030102000 / i: 019303-200
H- 96mm 3030103000 / i: 019303-010

Złącza śrubowe do blatów



Złącze do blatów QUICK ϕ 35mm
(bez puszkii)
Jm: szt.
L- 64mm 2162101000 / i: 019216-210
L- 100mm 2162104000 / i: 019216-214
L- 150mm 2162102000 / i: 019216-212



Puszka / głowica ϕ 35mm do złącza do blatów QUICK
Jm: szt.
2162001000 / i: 019216-200



Złącze do blatu φ35mm, M6
nikiowane
Jm: szt.
L- 64mm 21612010ZN / i: 019216-010
L- 100mm 21612020ZN / i: 019216-120
L- 150mm 21612050ZN / i: 019216-125



Złącze do blatów kompaktowych φ20mm, K TOP
Jm: kpl (2 szt.)
C010002522 / i: 019002-522

Złącza meblowe



Złącze Target J10, do zębátky
(bez mufy M6*)
Jm: szt. 21802160ZN / i: 019218-160
L - 7,5mm
*Do złącza Target J10 zalecane jest użycie mufy wkręcanej M6- indeks: 225880-000



Zębátka do złącza Target J10
do płyt o grubości 18/19mm
nikiel
Jm: szt.
21821320YA / i: 019218-320



Złącze do szerokich szuflad
(do mocowania frontu, dna i tyłu w szufladzie), plastikowe
Jm: op. (100 szt.)
C010001519 / i: 019011-519



Wiertło φ15 x 90mm do szablonu uniwersalnego
Jm: szt.
Y0JG063600 / i: 019063-600



Złącze Pad
φ 9,3mm, do trwałego montażu, do płyt o grubości min. 18mm, zielony
Jm: op. (100 szt.)
2162300000 / i: 019001-516



Szablon Target J10 & J12
(do paneli bocznych, boków korpusu)
Jm: szt.
Y0JG0101RO / i: 019000-101



Szablon uniwersalny do złącz lub podpórek
(grubość paneli 15-30mm)
Jm: szt.
Y0JG0170RO / i: 019000-170



Szablon Target J10 & J12
(górný, dolny wieniec półki o grubości 16/18mm)
Jm: szt.
Y0JG0100RO / i: 019000-100

Zawieszki meblowe



Płytká montażowa / Listwa do zawieszek 63512030ZN, 63512040ZN
L- 60mm, stal
Jm: szt.
63450100ZN / i: 019634-501



Płytká montażowa WPC2 / Listwa do zawieszek APC1 oraz APC6
stal ocynkowana, L-60mm
Jm: szt.
65230010ZN / i: 019652-300



Listwa WPC1 do zawieszek
L- 2000mm, stal ocynkowana
Jm: szt.
65240010ZN / i: 019652-400



Zawieszka ukryta, wpuszczana, φ35mm do lustra i paneli lub szafek ściennych czarna
Jm: kpl (z hakiem)
63412030EA / i: 019634-030



Zawieszka Libra H11 do szafek dolnych
nośność: 250-300kg, ocynkowana
Jm: kpl (z płytką montażową, wkrętami i instrukcją)
C010002380 / i: 019002-380



Zawieszka Libra H7 do szafek dolnych
na wkręt, nośność: 120-250kg, ocynkowana
Jm: kpl (z płytką montażową, wkrętami i instrukcją)
C010001258 / i: 019001-258



Zaślepka do zawieszki Libra H11
Jm: szt.
prawa biała 63490720AB / 019634-720
lewa biała 63490710AB / 019634-710



Szyňa zawieszkowa do Libra H7
L- 2000mm, H- 40,2mm
Jm: szt.
6702000000 / i: 019670-000



Zawieszka do szafek
 nośność: 75kg/szt.
 Jm: szt.
 prawa 63512030ZN /i: 019635-130
 lewa 63512040ZN /i: 019635-140



Zaślepka do zawieszki 63512030ZN
 Jm: szt.
 biała prawa 63512110AB /i: 019635-121
 szara prawa 63512110JA /i: 019635-110
Zaślepka do zawieszki 63512040ZN
 Jm: szt.
 biała lewa 63512120AB /i: 019635-122
 szara lewa 63512120JA /i: 019635-120



Zawieszka APC 1 do szafek górnych
 Jm: kpl (z płytą montażową, wkrętami, zaślepką i instrukcją)
 C010002378 /i: 019102-378

Ramiona i podpórki do półek



Kątownik do półki z dociągiem
 pod wkręt $\phi 4 \times 16$ mm
 lub euro $\phi 5 \times 12,7$ mm,
 Jm: op. (100 szt.)
 C010001521 /i: 019011-521



Podpórka do półki kątowa K Line,
 bez silikonu, z trzpieniem $\phi 5$ mm
 Jm: op. (100 szt.)
 czarna C010002374 /i: 019002-374
 nikiel C010001635 /i: 019201-635




Wkładka silikonowa do podpórki K Line
 Jm: op. (100 szt.)
 C010002374 /i: 019101-482



Podpórka Krystal z otworem pod wkręt
 do półek szklanych o grubości 4-6mm
 chromowana
 Jm: szt.
 C010001224 /i: 011900-122



Podpórka Krystal z trzpieniem $\phi 5$ mm
 do półek szklanych o grubości 4-6mm
 chromowana
 Jm: szt.
 C010001475 /i: 019001-475




Podpórka/złącze Flipper do półki
 o grubości min. 14mm
 Jm: op. (100 szt.)
 przezroczysta C010001502 /i: 001901-502
 biała C010001504 /i: 019001-504




Trzpień do podpórki/złącza Flipper z gwintem euro $\phi 5$ mm
 Jm: op. (100szt.)
 C010001507 /i: 019001-507



Podpórka do półki ze stalowym kołkiem
 $\phi 5$ mm, przezroczysty plastik
 Jm: szt.
 10207010ZZ /i: 019207-010



Podpórka KINTAI, $\phi 8$ mm do płyt o min. grubości 16 mm,
 Jm: op. (100szt.)
 antracyt C010002372 /i: 019102-372
 szary C010002371 /i: 019102-371
 biały C010002370 /i: 019102-370



Ramię niewidoczne do półek
 Jm: szt.
 $\phi 10$ mm, L- 100mm
 1620601000 /i: 019162-100
 $\phi 12$ mm, L- 120mm
 1620701000 /i: 019162-070



Ramię niewidoczne Triade mini do półek (o grubości min. 25mm),
 $\phi 14$ mm, reg. 3D,
 nośność: max 7 kg/szt.,
 Jm: szt.
 C010001039 /i: 019001-039



Ramię niewidoczne regulowane
 $\phi 14$ mm, L- 140mm
 Jm: szt.
 1621005000 /i: 019162-500



Ramię niewidoczne Triade do półek (o grubości 25 - 40mm),
 $\phi 14$ mm, reg. 3D,
 nośność: max 30kg/szt.,
 Jm: szt.
 C010000964 /i: 019001-964



Ramię niewidoczne Titan do półek
 (o grubości min. 25mm),
 $\phi 10$ mm, 80x100mm, reg. 2D
 metalowe
 Jm: szt.
 16206030ZN /i: 019162-030



Ramię niewidoczne Triade maxi do półek (o grubości min. 40mm), ϕ 14mm, reg. 3D, nośność: max 30kg/szt., Jm: szt.
C010001027 / i: 019001-027

Amortyzatory i odbojniki do drzwi



Amortyzator K Push z magnesem wpuszczany, L-14mm
Jm: kpl (z płytką ϕ 15mm)
biały 57002020AB / i: 019572-020
szary 57002020IJ / i: 019572-021



Amortyzator K Push z odbojnikiem wpuszczany, L-14mm
Jm: szt.
biały C010001459 / i: 019001-459
szary C010001535 / i: 019001-535




Adapter dla K Push L-14mm
Jm: kpl (z płytką montażową)
biały 57015020AB + 57015040AB / i: 019571-520
szary 57015020IJ + 57015040IJ / i: 019571-521



Amortyzator K Push z odbojnikiem wpuszczany L-14
Jm: kpl (z adapterem i płytką montażową)
antracyt C010001448 / i: 019001-448



Amortyzator K Push z magnesem, L-14mm
Jm: kpl (z adapterem, płytką ϕ 15mm i płytką montażową)
antracyt C010001454 / i: 019001-454




Płytkę z wkrętem do drzwi dla K Push, ϕ 15mm
Jm: szt.
55006100YA / i: 019556-161




Odbojniki do drzwi samoprzylepne
Jm: listek (50 szt.)
H- 1,5mm, ϕ 7mm
23205010ZZ / i: 019232-050
H- 3mm, ϕ 10mm
23205040ZZ / i: 019232-040



Amortyzator K Push z magnesem wpuszczany, L-37mm
Jm: kpl (z płytką ϕ 15mm)
biały 57008020AB / i: 019578-020
biały mocny* 57008060AB / i: 019578-060
szary 57008020IJ / i: 019578-021
szary mocny* 57008060IJ / i: 019578-061



Amortyzator K Push z odbojnikiem wpuszczany, L-37mm
Jm: szt.
biały C010001461 / i: 019001-461
biały mocny* C010001469 / i: 019001-469
szary C010001583 / i: 019001-583
szary mocny* C010001586 / i: 019001-586




Adapter dla K Push L-37mm
Jm: kpl (z płytką montażową)
biały 57025020AB + 57025040AB / i: 019572-520
szary 57025020IJ + 57025040IJ / i: 019572-521



Amortyzator K Push z odbojnikiem wpuszczany L-37
Jm: kpl (z adapterem i płytką montażową)
antracyt C010001450 / i: 019001-450
antracyt mocny* C010001452 / i: 019001-452



Amortyzator K Push z magnesem, L-37mm
Jm: kpl (z adapterem, płytką ϕ 15mm i płytką montażową)
antracyt C010001456 / i: 019001-456
antracyt mocny* C010001458 / i: 019001-458



Mata antypoślizgowa, tkanina
grubość: 1,2mm, H- 480mm, L- 20mb
Jm: mb
czarna 93124800EA / i: 019931-246
antracyt 93124800EE / i: 019931-247
biała 93124800AB / i: 019931-248
szara 93124800IC / i: 019931-249

*z mocniejszą sprężyną