

CHEMIA MEBLOWA

KLEJE

Oferta SAS



Kleje termotopliwe Technomelt oraz środki czyszczące Henkel




Klej Dorus KS 611
biały 158482-208
naturalny 122344-000
czarny 202470-000
worek 25kg
z wypełniaczem

Karta charakterystyki 



Klej Dorus KS 217
biały 144199-000
naturalny 472410-000
worek 25kg
lekko wypełniony

Karta charakterystyki 



Klej Dorus KS 224/2
naturalny 114793-100
worek 25kg
lekko wypełniony

Karta charakterystyki 



Klej Dorus KS 220/1
naturalny 779806-366
worek 25kg
lekko wypełniony

Karta charakterystyki 



Klej Dorus KS 351
biały 321967-938
transparentny 885625-000
worek 25kg
bez wypełniaczy

Karta charakterystyki 



Klej PUR 270/9 ME
biały 56T105-651
naturalny 133003-067
patron 2kg

Karta charakterystyki 



Klej PUR 270/7G
naturalny 106606-000
granulat 750g

Karta charakterystyki 



**Środek czyszczący
PUR Cleaner 2**
245517-000
worek 20kg

Karta charakterystyki 



**Środek czyszczący
Technomelt Cleaner
Easyflow**
280724-700
granulat 9kg

Karta charakterystyki 



**Środek czyszczący
PUR Cleaner ALL-IN-1**
159572-711
blok 1,4kg

Karta charakterystyki 

Kleje termotopliwe Jowat Jowatherm



28470
naturalny
484702-500
worek 25kg

Karta charakterystyki



28031
biały
280310-000
worek 25kg

Karta charakterystyki



28471
biały
284712-050
worek 25kg

Karta charakterystyki



28260
beżowy
282601-000
worek 25kg

Karta charakterystyki



28030
naturalny
280300-000
worek 25kg

Karta charakterystyki



28220
naturalny
282200-000
worek 25kg

Karta charakterystyki



28050
naturalny
280502-500
worek 25kg

Karta charakterystyki



Kleje kontaktowe



Klej BSSA Bapco
COMFORT
butla 22l 172228-111
spray 600ml 211111-111
NC (bez dichlorometanu)
butla 22l 611122-111

Karta charakterystyki



Istnieje możliwość zakupu
uchwyty do kleju 600ml (161421-111)



Klej B707
Spray-Kon
426000-000
spray 600ml

Karta charakterystyki





Klej czerwony

246210-004

opakowanie 20l

Karta charakterystyki



Kleje do drewna Rakoll

Express D2 25D

pojemności:

30kg 362850-300

5kg 750200-003

1kg 750200-000

0,5kg 750200-001

0,125kg 750200-002

Karta charakterystyki



Express D3 GXL3

pojemności:

5kg 750300-002

1kg 750300-000

0,5kg 750300-001

Karta charakterystyki



Kleje i uszczelniacze

ColorJoint Unika

do blatów, listew
przściennych
tubka 20g


Karta charakterystyki



TopSeal Unika

do blatów, listew, paneli,
wanien, zlewozmywaków,
brodzików, itp.
tubka 290g

Karta charakterystyki



Klej błyskawiczny Unika MitreBond + aktywator w formie aerozolu

klej cyjanoakrylowy do klejenia
cokołów, listew, ornamentów,
ramek obrazów, doklejek,
drobnych prac montażowych.
Skleja MDF, drewno, szkło,
ceramikę, aluminium, akryl,
płytę wiórową, stal, porcelanę,
niektóre plastiki czy gumę.

Zestaw:

klej: tubka 50ml 196200-031

aktywator w aerozolu 200ml

196200-032

Karta charakterystyki

Obejrzyj film:



Klej



Aktywator



Aluminiowa folia ochronna Unika

zabezpiecza blaty kuchenne
w miejscach narażonych na
działanie wysokich temperatur
oraz wilgoci (np. w wycięciach
pod płytę grzewczą lub zlew
kuchenny, okolice zmywarki,
piekarnika, pralki, itp.)

196200-033

arkusz 1000x600mm



HydroTec Stick LCM

pisak uszczelniający
do krawędzi meblowych

941112-221

Karta charakterystyki

