

CHEMIA MEBLOWA

KLEJE

Oferta SAS



Kleje termotopliwe Henkel Technomelt



Dorus KS 611
biały 158482-208
naturalny 122344-000

worek 25kg
z wypełniaczem

Dane techniczne:



Dorus KS 217
biały 144199-000
naturalny 472410-000

worek 25kg
lekko wypełniony

Dane techniczne:



Dorus KS 224/2
naturalny 114793-100

worek 25kg
lekko wypełniony

Dane techniczne:



Dorus KS 220/1
naturalny 779806-366

worek 25kg
lekko wypełniony

Dane techniczne:



Dorus KS 351
biały 321967-938
transparentny 885625-000

worek 25kg
bez wypełniaczy

Dane techniczne:



PUR 270/9 ME
biały 56T105-651
naturalny 133003-067
patron 2kg

Dane techniczne:



PUR 270/7G
naturalny 106606-000
granulat 750g

Dane techniczne:



Środki czyszczące Henkel



PUR Cleaner 2
245517-000
worek 20kg

Dane techniczne:



**PUR Cleaner
ALL-IN-1**
159572-711
blok 1,4kg


Dane techniczne:



Kleje termotopliwe Jowat Jowatherm




28470
naturalny
484702-500
worek 25kg

Dane techniczne: 




28031
biały
280310-000
worek 25kg

Dane techniczne: 




28471
biały
284712-050
worek 25kg

Dane techniczne: 




28260
beżowy
282601-000
worek 25kg

Dane techniczne: 



28030
naturalny
280300-000
worek 25kg

Dane techniczne: 




28220
naturalny
282200-000
worek 25kg

Dane techniczne: 

Kleje kontaktowe



Klej BSSA Bapco
COMFORT
butla 22l 172228-111
spray 600ml 211111-111
NC (bez dichlorometanu)
butla 22l 611122-111

Dane techniczne: 

Istnieje możliwość zakupu
uchwyty do kleju 600ml (161421-111)




Klej B707
Spray-Kon
426000-000
spray 600ml

Dane techniczne: 



Klej czerwony
246210-004
opakowanie 20l

Dane techniczne: 

Kleje do drewna Rakoll



Express D2 25D
pojemności:
5kg 750200-003
1kg 750200-000
0,5kg 750200-001
0,125kg 750200-002

Karta charakterystyki



Express D3 GXL3
pojemności:
5kg 750300-002
1kg 750300-000
0,5kg 750300-001

Karta charakterystyki



Kleje i uszczelniacze



ColorJoint Unika
do blatów, listew
przyściennych
tubka 20g

Karta charakterystyki



TopSeal Unika

do blatów, listew, paneli,
wanien, zlewozmywaków,
brodzików, itp.
tubka 290g

Karta charakterystyki



**Klej błyskawiczny Unika
MitreBond + aktywator
w formie aerozolu**

klej cyjanoakrylowy do klejenia
cokołów, listew, ornamentów,
ramek obrazów, doklejek,
drobnych prac montażowych.
Skleja MDF, drewno, szkło,
ceramikę, aluminium, akryl,
płytę wiórową, stal, porcelanę,
niektóre plastiki czy gumę.

Zestaw:
klej: tubka 50ml 196200-031
aktywator w aerozolu 200ml
196200-032

Karta charakterystyki

Klej



Aktywator



Obejrzyj film:



**Aluminiowa folia
ochronna Unika**

zabezpiecza blaty kuchenne
w miejscach narażonych na
działanie wysokich temperatur
oraz wilgoci (np. w wycięciach
pod płytę grzewczą lub zlew
kuchenny, okolice zmywarki,
piekarnika, pralki, itp.)

196200-033

arkusz 1000x600mm



HydroTec Stick LCM

pisak uszczelniający
do krawędzi meblowych

941112-221

Karta charakterystyki

