




FRONTY FREZOWANE

PRODUKCJA SAS



Korynt

Głębokość wybrania: 3 mm
 Nacięcia na środku: przestrzeń wewnątrz podzielona jest na 4 równe części.
 Istnieje możliwość zmiany krawędzi.




Talos

Głębokość wybrania: 4 mm.
 Istnieje możliwość zmiany ramki, głębokości wybrania oraz krawędzi.
 Głębokość nacięć wzdłuż wysokości pozostaje stała.




Faro

Głębokość wybrania: 3 mm.
 Istnieje możliwość zmiany ramki, głębokości wybrania oraz krawędzi.




Primo

Głębokość wybrania: 10 mm.
 Istnieje możliwość zmiany krawędzi.



Bari

Głębokość wybrania: 2 mm.
 Istnieje możliwość zmiany głębokości wybrania oraz krawędzi.



Agora

Głębokość wybrania: 6 mm.
 Istnieje możliwość zmiany głębokości wybrania oraz krawędzi.





Fiore

Głębokość wybrania: 4 mm.
Istnieje możliwość zmiany ramki oraz krawędzi.




Milos

Głębokość wybrania 1 mm.
Istnieje możliwość zmiany ramki, głębokości wybrania oraz krawędzi.
Brak możliwości wykonania witryn.




Hoste

Głębokość wybrania 3 mm.
Brak możliwości modyfikacji oraz wykonania witryn.




Odessa

Głębokość wybrania: 2 mm.
Istnieje możliwość zmiany ramki, głębokości wybrania oraz krawędzi.




Odessa 40/A

Głębokość wybrania 2 mm.
Istnieje możliwość zmiany ramki, głębokości wybrania oraz krawędzi.



Odessa 40/B

Głębokość wybrania 2 mm.
Istnieje możliwość zmiany ramki, głębokości wybrania oraz krawędzi.








Latino

Głębokość wybrania: 4 mm.
Istnieje możliwość zmiany ramki, głębokości wybrania oraz krawędzi.



Paros

Głębokość wybrania: 4 mm.
Istnieje możliwość zmiany ramki, głębokości wybrania oraz krawędzi.



Rodos


Istnieje możliwość zmiany krawędzi.



Opcje uchwytów do wyboru*:



Krawędzie:



Fronty wykonane z laminowanej dwustronnie, białej płyty MDF; wymagają obróbki lakierniczej.
Grubość frontu 19mm. Wielkość maksymalna 2700 x 1700 mm.
Możliwość wykonania witryn** (z możliwością podfrezowania na szybę/lustro).
Możliwość wykonania frontów według projektu klienta.

Więcej szczegółów w Biurach Sprzedaży SAS



*frez zawsze wg wymiaru po szerokości

**minimalna wielkość witryny 284 x 596 mm